# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD
# LEFRANC & BOURGEOIS VERNIS À TABLEAUX ANTI-UV MATT / ANTI -UV PICTURE VARNISH MATT

De acuerdo con el Reglamento (CE) n º 1907/2006, Anexo II, en su versión modificada por el Reglamento (UE) n º 453/2010

## SECCIÓN 1: Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

### 1.1. identificador del producto

**Nombre del producto** LEFRANC & BOURGEOIS VERNIS À TABLEAUX ANTI-UV MATT / ANTI -UV PICTURE VARNISH MATT

### 1.2. Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados

**Usos identificados** Barniz para la pintura de óleo

**Usos desaconsejados** Son desaconsejados usos no específicos.

### 1.3. Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

**Proveedor**
ColArt International Holdings Ltd.
The Studio Building
21 Evesham Street
London
W11 4AJ
United Kingdom
+44 (0)208 424 3200
R.Enquiries@colart.co.uk

**Persona de contacto** Regulatory Manager

**Fabricante**
ColArt International SA
5 Rue Rene Panhard
Z.I .Nord
72021 Le Mans Cedex 2
+33 2 43 83 83 00

### 1.4. Teléfono de emergencia

**Teléfono de urgencias** +44 (0)208 424 3200 This telephone number is available during office hours only 09:00 to 17:00 GMT Language English.

## SECCIÓN 2: Identificación de los peligros

### 2.1. Clasificación de la sustancia o de la mezcla

**Clasificación (CE 1272/2008)**

**Peligros físicos** Flam. Liq. 3 - H226

**Riesgos para la salud** STOT RE 1 - H372

**Peligros ambientales** Aquatic Chronic 2 - H411

**Clasificación (67/548/CEE) o (1999/45/CE)** R10.

### 2.2. Elementos de la etiqueta

**Pictograma**

# LEFRANC & BOURGEOIS VERNIS À TABLEAUX ANTI-UV MATT / ANTI -UV PICTURE VARNISH MATT

| | |
|---|---|
| **Palabra de advertencia** | Peligro |
| **Indicaciones de peligro** | H226 Líquido y vapores inflamables.<br>H372 Provoca daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.<br>H411 Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. |
| **Consejos preventivos** | P210 Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.<br>P233 Mantener el recipiente herméticamente cerrado.<br>P260 No respirar los vapores/ el aerosol.<br>P264 Lavarse la piel contaminada concienzudamente tras la manipulación.<br>P270 No comer, beber ni fumar durante su utilización.<br>P273 Evitar su liberación al medio ambiente.<br>P280 Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.<br>P303+P361+P353 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ ducharse.<br>P314 Consultar a un médico en caso de malestar.<br>P370+P378 En caso de incendio: Utilizar espuma, dioxido de carbono, polvo seco o niebla de agua para la extinción.<br>P391 Recoger el vertido.<br>P403+P235 Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.<br>P501 Eliminar el contenido/ el recipiente de acuerdo con las normas nacionales. |
| **Contiene** | Stoddard solvent |
| **Medidas de precaución suplementarias** | P240 Conectar a tierra/enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.<br>P241 Utilizar un material eléctrico antideflagrante.<br>P242 Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas.<br>P243 Tomar medidas de precaución contra descargas electroestáticas. |

### 2.3. Otros peligros

Este producto no contiene sustancias clasificadas como PBT o vPvB.

## SECCIÓN 3: Composición/información sobre los componentes

### 3.2. Mezclas

**Stoddard solvent** **30-60%**

Número CAS: 8052-41-3 Número CE: 232-489-3

**Clasificación**
Flam. Liq. 3 - H226
STOT RE 1 - H372
Asp. Tox. 1 - H304
Aquatic Chronic 2 - H411

**Distillates (petroleum), hydrotreated light** **10-30%**

Número CAS: 64742-47-8 Número CE: 265-149-8 Número de Registro REACH: 01-2119484819-18-0001

| **Clasificación** | **Clasificación (67/548/CEE) o (1999/45/CE)** |
|---|---|
| Asp. Tox. 1 - H304 | Xn;R65. |

# LEFRANC & BOURGEOIS VERNIS À TABLEAUX ANTI-UV MATT / ANTI -UV PICTURE VARNISH MATT

**Hydrocarbons, C10-C12, <2% aromatics** **10-30%**

Número CAS: 90622-57-4 Número CE: 923-037-2 Número de Registro REACH: 01-2119471991-29xxx

**Clasificación**
Flam. Liq. 3 - H226
Asp. Tox. 1 - H304
Aquatic Chronic 4 - H413

**Clasificación (67/548/CEE) o (1999/45/CE)**
Xn;R65. R53,R66,R10.

**Nonane** **1-5%**

Número CAS: 111-84-2 Número CE: 203-913-4 Número de Registro REACH: 01-2119463259-31-XXXX

Factor M (agudo) = 1

**Clasificación**
Flam. Liq. 3 - H226
Aquatic Acute 1 - H400

**1,2,4-TRIMETILBENCENO** **1-5%**

Número CAS: 95-63-6 Número CE: 202-436-9

**Clasificación**
Flam. Liq. 3 - H226
Acute Tox. 4 - H332
Skin Irrit. 2 - H315
Eye Irrit. 2 - H319
STOT SE 3 - H335
Aquatic Chronic 2 - H411

**Clasificación (67/548/CEE) o (1999/45/CE)**
R10 Xn;R20 Xi;R36/37/38 N;R51/53

**Toluene** **<1%**

Número CAS: 108-88-3 Número CE: 203-625-9 Número de Registro REACH: 01-2119471310-51-XXXX

**Clasificación**
Flam. Liq. 2 - H225
Skin Irrit. 2 - H315
Repr. 2 - H361d
STOT SE 3 - H336
STOT RE 2 - H373
Asp. Tox. 1 - H304
Aquatic Chronic 3 - H412

El texto completo de todas las frases R e indicaciones de peligro (frases H) figura en la sección 16.

## SECCIÓN 4: Primeros auxilios

### 4.1. Descripción de los primeros auxilios

**Información general** Conseguir atención médica si continúa cualquier malestar. Mostrar esta ficha de seguridad al personal médico.

# LEFRANC & BOURGEOIS VERNIS À TABLEAUX ANTI-UV MATT / ANTI -UV PICTURE VARNISH MATT

**Inhalación** Lleve a la persona afectada al aire libre y mantenerlo abrigado y en reposo en una posición confortable para respirar. Aflojar las ropas apretadas tales como collares, corbatas o cinturón. Busque atención médica si los síntomas son severos o persisten.

**Ingestión** Enjuagar la boca con agua. Consultar a un médico en caso de malestar. No induzca el vómito a menos que sea bajo la dirección de personal médico.

**Contacto con la piel** Enjuague con agua.

**Contacto con los ojos** Enjuague con agua. Conseguir atención médica si continúa cualquier malestar.

**Protección de los primeros auxilios** Personal de primeros auxilios deben llevar equipo de protección apropiado durante cualquier rescate.

### 4.2. Principales síntomas y efectos, agudos y retardados

**Información general** La gravedad de los síntomas descritos variará dependiendo de la concentración y la duración de la exposición.

**Inhalación** No conocidos síntomas específicos.

**Ingestión** No conocidos síntomas específicos.

**Contacto con la piel** No conocidos síntomas específicos.

**Contacto con los ojos** No conocidos síntomas específicos. Puede ser ligeramente irritante para los ojos.

### 4.3. Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente

**Notas para el médico** Tratamiento sintomático.

## SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios

### 5.1. Medios de extinción

**Medios de extinción adecuados** El producto es inflamable. Extinguir con espuma resistente al alcohol, dióxido de carbono, polvo seco o neblina de agua. Seleccione el medio de extinción adecuado para el incendio circundante.

**Medios de extinción inadecuados** No utilizar chorros de agua a presión como extintor, puede extender el incendio.

### 5.2. Peligros específicos derivados de la sustancia o de la mezcla

**Riesgos específicos** Los contenedores pueden explotar violentamente o explotar cuando se calientan, debido al crecimiento excesivo de la presión. Líquido y vapores inflamables. Los vapores pueden ser encendidos por una chispa, una superficie caliente o una brasa. Los vapores pueden formar mezclas explosivas con el aire. Agua de extinción de escorrentía en las alcantarillas pueden crear incendio o peligro de explosión.

**Productos de combustión peligrosos** La descomposición térmica o combustión de los productos pueden incluir las siguientes sustancias: Gases o vapores nocivos.

### 5.3. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

**Medidas protectoras durante la lucha contra el fuego** Evitar respirar gases del incendio o vapores. Evacuar el área. Enfríe los recipientes expuestos al calor con agua pulverizada y retirarlos de la zona del incendio si puede hacerse sin riesgos. Enfríe con agua los recipientes expuestos al fuego hasta mucho tiempo después de que el fuego se haya extinguido. Si una fuga o derrame no se ha incendiado, use agua para dispersar los vapores y protega a los hombres deteniendo el escape. Evite la descarga en el medio ambiente acuático. Controlar el exceso de agua conteniendolo y manteniendolo fuera de las alcantarillas y cursos de agua. Si ocurre una contaminación del agua, notificar a las autoridades apropiadas.

# LEFRANC & BOURGEOIS VERNIS À TABLEAUX ANTI-UV MATT / ANTI -UV PICTURE VARNISH MATT

**Equipo de protección especial para los bomberos** Utilizar un aparato de respiración autónomo de presión positiva (SCBA) y ropa protectora adecuada. Ropa del bombero adecuada a la Norma Europea EN469 (incluidos cascos, guantes y botas de protección) proporcionará un nivel básico de protección en caso de incidente químico.

## SECCIÓN 6: Medidas en caso de vertido accidental

### 6.1. Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia

**Precauciones personales** Usar ropa de protección como se describe en la Sección 8 de esta ficha de datos de seguridad. No se dará curso sin formación apropiada o que suponga un riesgo personal. Evacuar el área. Suministrar una ventilación adecuada. No fumar, chispas, llamas u otras fuentes de ignición cerca del derrame. Quitarse inmediatamente cualquier ropa que ha sido contaminada.

### 6.2. Precauciones relativas al medio ambiente

**Precauciones ambientales** Evite verter en desagües o cursos de agua o en el suelo. Evite la descarga en el medio ambiente acuático.

### 6.3. Métodos y material de contención y de limpieza

**Métodos de limpieza** Usar ropa de protección como se describe en la Sección 8 de esta ficha de datos de seguridad. Limpiar los derrames de inmediato y eliminar los residuos de forma segura. Eliminar todas las fuentes de ignición si no hay peligro de hacerlo. No fumar, chispas, llamas u otras fuentes de ignición cerca del derrame. Evite que el material entre en espacios reducidos, debido al riesgo de explosión. Absorber pequeñas cantidades con toallas de papel y evaporar en un lugar seguro. Una vez que la evaporación es completa, coloque el papel en un recipiente de recuperación adecuado y sellar firmemente. Lavar el área contaminada con abundante agua. Lavar minuciosamente después de un derrame. Peligroso para el medio ambiente. No tirar los residuos por el desagüe. Para la eliminación de residuos, ver Sección 13.

### 6.4. Referencia a otras secciones

**Referencia a otras secciones** Para la protección personal, ver Sección 8. Vea la sección 11 para obtener información adicional sobre los riesgos para la salud. Vea la Sección 12 para obtener información adicional sobre los riesgos ecológicos. Para la eliminación de residuos, ver Sección 13.

## SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento

### 7.1. Precauciones para una manipulación segura

**Precauciones de uso** Leer y seguir las recomendaciones del fabricante. Usar ropa de protección como se describe en la Sección 8 de esta ficha de datos de seguridad. Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos. Maneje todos los paquetes y envases cuidadosamente para minimizar los derrames. Mantenga el envase bien cerrado cuando no esté en uso. Evitar la formación de nieblas. El producto es inflamable. Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. No fumar. Se sospecha que perjudicar al feto. Las mujeres embarazadas o lactantes no deben trabajar con este producto si hay algún riesgo de exposición. Evite la descarga en el medio ambiente acuático. No manipular la sustancia antes de haber leido y comprendido todas las instrucciones de seguridad. No maneje paquetes rotos sin equipo de protección. No reutilizar contenedores vacíos.

**Asesoramiento sobre higiene ocupacional general** Lavarse inmediatamente la piel que ha sido contaminada. Quitar las prendas contaminadas. Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.

### 7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

# LEFRANC & BOURGEOIS VERNIS À TABLEAUX ANTI-UV MATT / ANTI -UV PICTURE VARNISH MATT

**Precauciones de almacenamiento** Guarde bajo llave. Mantener alejado de materiales oxidantes, calor o llamas. Consérvese únicamente en el recipiente de origen. Consérvese el recipiente bien cerrado, en lugar fresco y en lugar bien ventilado. Mantener los recipientes en posición vertical. Proteja los recipientes de daños.

**Clase de almacenamiento** Almacenaje de líquidos inflamables.

### 7.3. Usos específicos finales

**Uso específico final(es)** Los usos identificados para este producto están detallados en la Sección 1.2.

## SECCIÓN 8: Controles de exposición/protección individual

### 8.1 Parámetros de control

**Límites de exposición laboral**

**1,2,4-TRIMETILBENCENO**

Límite de exposición a largo plazo (8-horas TWA): VLA 20 ppm 100 mg/m³
Límite de exposición a corto plazo (15-minutos): VLA
VLA = Valor Límite Ambiental.

### 8.2 Controles de la exposición

**Equipo especial de protección**

**Controles técnicos apropiados** Suministrar una ventilación adecuada.

**Protección de los ojos/la cara** Evítese el contacto con los ojos. Grandes derrames: Gafas que cumpla con las normas aprobadas debe ser usadas cuando una evaluación del riesgo indica que el contacto visual es posible.

**Protección de las manos** Llevar guantes. El tipo más adecuado se debe elegir en colaboración con el proveedor/fabricante de guantes, que pueden proporcionar información sobre el tiempo de penetración del material de los guantes. Para proteger las manos de los productos químicos, los guantes deben cumplir con estándar europeo EN374. Teniendo en cuenta los datos especificados por el fabricante de guantes, comprobar durante el uso que los guantes están conservando sus propiedades protectoras y cambiarlos tan pronto como se detecte un deterioro. Se recomiendan cambios frecuentes.

**Otra protección de piel y cuerpo** Usar ropa apropiada para prevenir cualquier contacto con la piel.

**Medidas de higiene** Lavarse las manos concienzudamente tras la manipulación. No comer, beber y fumar durante su utilización. Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.

**Protección respiratoria** Recomendaciones no específicas. Suministrar una ventilación adecuada. Grandes derrames: Si la ventilación es insuficiente, debe ser usada una protección respiratoria adecuada.

**Controles de la exposición del medio ambiente** Mantenga el envase bien cerrado cuando no esté en uso. Eviar su liberación al medio ambiente.

## SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas

### 9.1. Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

**Apariencia** Líquido Líquido opaco.

**Color** Incoloro a amarillo pálido.

# LEFRANC & BOURGEOIS VERNIS À TABLEAUX ANTI-UV MATT / ANTI -UV PICTURE VARNISH MATT

| | |
|---|---|
| **Punto de inflamación** | 46°C CC (tazo cerrada). |
| **Densidad relativa** | 0,9 @ 20°C |
| **Solubilidad(es)** | Insoluble en agua |

### 9.2. Otros datos

| | |
|---|---|
| **Volatilidad** | 97 |

## SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad

### 10.1. Reactividad

| | |
|---|---|
| **Reactividad** | No hay conocimiento de peligros de reactividad asociados con este producto. |

### 10.2. Estabilidad química

| | |
|---|---|
| **Estabilidad** | Estable a temperatura ambiente normal y cuando es usado como se recomienda. Estable bajo condiciones de almacenaje prescritas. |

### 10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas

| | |
|---|---|
| **Posibilidad de reacciones peligrosas** | Los siguientes materiales pueden reaccionar fuertemente con el producto: Agentes oxidantes. |

### 10.4. Condiciones que deben evitarse

| | |
|---|---|
| **Condiciones que deben evitarse** | Evitar calor, llamas y otras fuentes de ignición. Los contenedores pueden explotar violentamente o explotar cuando se calientan, debido al crecimiento excesivo de la presión. Deben prevenirse la electricidad estática y la formación de chispas. |

### 10.5. Materiales incompatibles

| | |
|---|---|
| **Materiales que deben evitarse** | Materiales oxidantes. Ácidos - oxidantes. |

### 10.6. Productos de descomposición peligrosos

| | |
|---|---|
| **Productos de descomposición peligrosos** | No se descompone si se almacena y maneja como se recomienda. La descomposición térmica o combustión de los productos pueden incluir las siguientes sustancias: Gases o vapores nocivos. |

## SECCIÓN 11: Información toxicológica

### 11.1. Información sobre los efectos toxicológicos

#### Toxicidad aguda - oral

| | |
|---|---|
| **Notas (oral $LD_{50}$)** | Basado en los datos disponibles la clasificación cumple con los criterios. |

#### Toxicidad aguda - dérmica

| | |
|---|---|
| **Notas (dérmico $LD_{50}$)** | Basado en los datos disponibles la clasificación cumple con los criterios. |

#### Toxicidad aguda - inhalación

| | |
|---|---|
| **Notas (inhalación $LC_{50}$)** | Basado en los datos disponibles la clasificación cumple con los criterios. |
| **ETA inhalación (gases ppmV)** | 230.284,22 |
| **ETA inhalación (vapores mg/l)** | 562,92 |
| **ETA inhalación (polvo/niebla mg/l)** | 76,76 |

#### Corrosión/irritación dérmica

| | |
|---|---|
| **Datos en animales** | Basado en los datos disponibles la clasificación cumple con los criterios. |

#### Daño/irritación ocular grave

# LEFRANC & BOURGEOIS VERNIS À TABLEAUX ANTI-UV MATT / ANTI -UV PICTURE VARNISH MATT

**Daño/irritación ocular graves** Basado en los datos disponibles la clasificación cumple con los criterios.

**Sensibilización respiratoria**

**Sensibilización respiratoria** Basado en los datos disponibles la clasificación cumple con los criterios.

**Sensibilización dérmica**

**Sensibilización de la piel** Basado en los datos disponibles la clasificación cumple con los criterios.

**Mutagenicidad en células germinales**

**Genotoxicidad - in vitro** Basado en los datos disponibles la clasificación cumple con los criterios.

**Carcinogenicidad**

**Carcinogenicidad** Basado en los datos disponibles la clasificación cumple con los criterios.

**IARC carcinogenicidad** Ninguno de los componentes están listados o son exentos.

**Toxicidad para la reproducción**

**Toxicidad para la reproducción - fertilidad** Basado en los datos disponibles la clasificación cumple con los criterios.

**Toxicidad para la reproducción - Desarrollo** Se sospecha que perjudicar al feto.

**Toxicidad específica en determinados órganos - exposición única**

**STOT - exposición única** No está clasificado como tóxico en un órgano objetivo específico después de una sola exposición.

**Toxicidad específica en determinados órganos - exposiciones repetidas**

**STOT - Exposición repetida** STOT RE 1 - H372 Provoca daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.

**Peligro de aspiración**

**Peligro de aspiración** Basado en los datos disponibles la clasificación cumple con los criterios.

**Información general** Evitar el contacto durante el embarazo/la lactancia. La gravedad de los síntomas descritos variará dependiendo de la concentración y la duración de la exposición.

**Inhalación** No conocidos síntomas específicos.

**Ingestión** No conocidos síntomas específicos.

**Contacto con la piel** No conocidos síntomas específicos.

**Contacto con los ojos** No conocidos síntomas específicos.

**Riesgos para la salud agudos y crónicos** Gas o vapor es nocivo en caso de exposición prolongada o en altas concentraciones.

**Vía de entrada** Ingesta Inhalación Piel y/o contacto con los ojos

**Órganos diana** No hay órganos objetivos específicos conocidos.

## SECCIÓN 12: Información Ecológica

**Ecotoxicidad** No se espera que el producto sea peligroso para el medio ambiente.

**12.1. Toxicidad**

**Toxicidad** Aquatic Chronic 2 - H411 Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

# LEFRANC & BOURGEOIS VERNIS À TABLEAUX ANTI-UV MATT / ANTI -UV PICTURE VARNISH MATT

| | |
|---|---|
| **Toxicidad aguda - Peces** | No determinado. |
| **Toxicidad aguda - invertebrados acuáticos** | No determinado. |
| **Toxicidad aguda - plantas acuáticas** | No determinado. |
| **Toxicidad aguda - microorganismos** | No determinado. |

### 12.2. Persistencia y degradabilidad

| | |
|---|---|
| **Persistencia y degradabilidad** | No se conoce la degradabilidad del producto. |

### 12.3.Potencial de bioacumulación

| | |
|---|---|
| **Potencial de bioacumulación** | No hay datos sobre la bioacumulación. |

### 12.4. Movilidad en el suelo

| | |
|---|---|
| **Movilidad** | Sin datos disponibles. |

### 12.5. Resultados de la valoración PBT y mPmB

### 12.6. Otros efectos adversos

| | |
|---|---|
| **Otros efectos adversos** | Ninguno sabe. |

## SECCIÓN 13: Consideraciones relativas a la eliminación

### 13.1. Métodos para el tratamiento de residuos

| | |
|---|---|
| **Información general** | La generación de residuos debe minimizarse o evitarse siempre que sea posible. Reutilizar o reciclar los productos donde sea posible. Elimínense los residuos del producto y sus recipientes con todas las precauciones posibles. Al manipular los residuos, se deben considerar las medidas de seguridad vigentes para el manejo del producto. Se debe tener cuidado cuando se manipulen recipientes vaciados que no hayan sido limpiados o enjuagados a fondo. Los envases vacíos o los revestimentos pueden retener residuos del producto y por lo tanto son potencialmente peligrosos. |
| **Métodos de eliminación** | Eliminar los residuos a un vertedero autorizado de acuerdo con los requisitos de la Autoridad de eliminación de residuos locales. |
| **Clase de residuo** | 08 01 11* - waste paint and varnish containing organic solvents or other dangerous substances |

## SECCIÓN 14: Información relativa al transporte

| | |
|---|---|
| **General** | Para la cantidad de envasado limitada/información de carga limitada, consulte la documentación modal correspondiente utilizando los datos que aparecen en esta sección. |

### 14.1. Número ONU

| | |
|---|---|
| **N º ONU (ADR/RID)** | 1263 |
| **N º ONU (IMDG)** | 1263 |
| **N º ONU (ICAO)** | 1263 |

### 14.2. Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas

| | |
|---|---|
| **Nombre apropiado para el transporte (ADR/RID)** | PAINT RELATED MATERIAL |

# LEFRANC & BOURGEOIS VERNIS À TABLEAUX ANTI-UV MATT / ANTI -UV PICTURE VARNISH MATT

| | |
|---|---|
| **Nombre apropiado para el transporte (IMDG)** | PAINT RELATED MATERIAL |
| **Nombre apropiado para el transporte (ICAO)** | PAINT RELATED MATERIAL |
| **Nombre apropiado para el transporte (ADN)** | PAINT RELATED MATERIAL |

### 14.3. Clase(s) de peligro para el transporte

| | |
|---|---|
| **Clase ADR/RID** | 1263 |
| **Etiqueta ADR/RID** | 3 |
| **Clase IMDG** | 3 |
| **Clase/división ICAO** | 3 |

**Etiquetas de Transporte**

### 14.4. Grupo de embalaje

| | |
|---|---|
| **Grupo empaquetado ADR/RID** | III |
| **Grupo empaquetado IMDG** | III |
| **Grupo empaquetado ICAO** | III |

### 14.5. Peligros para el medio ambiente

**Sustancia contamiante peligrosa/contaminante marino**

### 14.6. Precauciones particulares para los usuarios

Transporte siempre en recipientes cerrados que estén verticales y seguros. Asegurar que las personas que transportan el producto conocen qué hacer en caso de un accidente o derrame.

**Código de restricción del túnel** (D/E)

### 14.7. Transporte a granel con arreglo al anexo II del Convenio MARPOL y el Código IBC

## SECCIÓN 15: Información reglamentaria

### 15.1. Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla

**Legislación de la UE**

Reglamento (CE) no 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de Diciembre de 2006, relativo al Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas (REACH) (modificada).
Reglamento (UE) n º 453/2010 de 20 de Mayo de 2010.
Reglamento (CE) n º 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de Diciembre de 2008 sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas (modificada).
Directiva sobre Preparaciones Peligrosas 1999/45/CE.
Directiva sobre sustancias peligrosas 67/548/CEE.

### 15.2. Evaluación de la seguridad química

# LEFRANC & BOURGEOIS VERNIS À TABLEAUX ANTI-UV MATT / ANTI -UV PICTURE VARNISH MATT

Ninguna evaluación de la seguridad química has sido llevada a cabo.

**Existencias**

**Estados Unidos (TSCA)**

Ninguno de los componentes están listados o son exentos.

**Estados Unidos (TSCA) 12(b)**

Ninguno de los componentes están listados o son exentos.

## SECCIÓN 16: Otra información

| | |
|---|---|
| **Procedimientos de clasificación de acuerdo con el Reglamento (CE) 1272/2008** | STOT RE 1 - H372: : Método de cálculo. Aquatic Chronic 2 - H411: : Método de cálculo. Flam. Liq. 3 - H226: : El juicio de expertos. |
| **Consejos para la formación** | Leer y seguir las recomendaciones del fabricante. |
| **Fecha de revisión** | 27/11/2017 |
| **Revisión** | 8 |
| **Fecha de remplazo** | 17/11/2015 |
| **Frases de riesgo en su totalidad** | R10 Inflamable.<br>R36/37/38 Irrita los ojos, las vías respiratorias y la piel.<br>R43 Posibilidad de sensibilización en contacto con la piel.<br>R50 Muy tóxico para los organismos acuáticos.<br>R53 Puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático.<br>R65 Nocivo: se si ingiere puede causar daño pulmonar.<br>R66 La exposicíon repetida puede provocar sequedad o formacíon de grietas en la piel. |
| **Indicaciones de peligro en su totalidad** | H225 Líquido y vapores muy inflamables.<br>H226 Líquido y vapores inflamables.<br>H304 Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.<br>H315 Provoca irritación cutánea.<br>H319 Provoca irritación ocular grave.<br>H332 Nocivo en caso de inhalación.<br>H335 Puede irritar las vías respiratorias.<br>H336 Puede provocar somnolencia o vértigo.<br>H361d Se sospecha que daña al feto.<br>H372 Provoca daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.<br>H373 Puede provoca daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.<br>H400 Muy tóxico para los organismos acuáticos.<br>H411 Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.<br>H412 Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.<br>H413 Puede ser nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. |

Esta información se refiere únicamente al material específico mencionado y puede no ser válida para dicho material, usado en combinación con cualquier otro material o en cualquier proceso. Esta información es, para su conocimiento y entendimiento de la empresa, exacta y fiable a partir de la fecha indicada. Sin embargo, ninguna garantía o representación se hace a la exactitud, fiabilidad o integridad. Es responsabilidad del usuario asegurarse de la idoneidad de estas informaciones para su propio uso particular.